

Sheeps Fescue, southern zone, established 2007  
Fåresvingel sydlige zone, anlagt 2007  
Fåresvingel, sørlig sone, anlagt 2007  
Fårsvingel, södra zonen, anlagt 2007  
Lampaannata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

#### FINENESS OF LEAFS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte
var_id\no assessments		1	2	2
01 Triana	5,4	6	5	5,3
02 SW FS 1	8,6	8	8,8	9

#### GREEN COLOUR

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte
var_id\no assessments		1	2	2
01 Triana	6,2	3	7,7	7,8
02 SW FS 1	6,6	4,5	7,6	7,8

#### GROUND COVER

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte
var_id\no assessments		1	3	2
01 Triana	79	52	84	100
02 SW FS 1	79	60	76	100

#### RED TREAT

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte
var_id\no assessments			1	
01 Triana	0		0	
02 SW FS 1	0		0	

#### SHOOT DENSITY

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte
var_id\no assessments		3	2	2
01 Triana	3,1	2,7	2,2	4,3
02 SW FS 1	6,3	6,7	5,1	7,2

#### SNOW MOULDS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte
var_id\no assessments			3	
01 Triana	0,4		0,4	
02 SW FS 1	3		3	

#### VISUAL MERITS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte
var_id\no assessments		4	7	6
01 Triana	2,6	2,5	2,2	3,2
02 SW FS 1	4,1	5,1	3,1	4,2

Red Fescue, southern zone, established 2007  
Rød svingel sydlige zone, anlagt 2007  
Rødsvingel, sørlig sone, anlagt 2007  
Rödsvingel, södra zonen, anlagt 2007  
Punanata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

#### DORMANCY COLOUR

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
		1	2	1	1	
01	Barcrown	4,4	3,3	4,4	5,3	
02	Wilma	5,7	6	4,2	7	
03	Pernille	4,4	5,7	3,5	4	
04	Center	5,1	5	4,3	6	
05	Niola	5,4	5	5,1	6	
06	Barsonate	6,2	7	4,6	7	
07	Excellence	6,4	7	4,8	7,3	
08	Aldora	4,4	4,3	4,3	4,7	
09	7FR 222	5,4	5,3	4,4	6,3	
10	SW RSC 609	5,6	5	5,3	6,7	
11	SW RSC 607	5,6	6	4,4	6,3	
12	SW RSC 610	5,3	5,7	4,3	6	
13	SW RSC 610	6,9	6	6,3	8,3	
14	Charme	5,2	5,7	4	6	
15	Finesto	4,4	3,7	4,6	5	

#### GREEN COLOUR

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
		2	2	2	2	
01	Barcrown	4,8	4,7	4,7	5	
02	Wilma	5,7	4,7	6,1	6,3	
03	Pernille	4,8	4,2	5,2	5,2	
04	Center	5,2	5,2	5	5,3	
05	Niola	5,8	5,2	6,1	6,2	
06	Barsonate	6,6	6,7	6,6	6,7	
07	Excellence	5,4	7,2	4,5	4,7	
08	Aldora	5,1	5,3	4,8	5	
09	7FR 222	4,5	5,2	4,2	4,2	
10	SW RSC 609	4,2	4,8	3,8	4	
11	SW RSC 607	4,7	5,2	4,5	4,5	
12	SW RSC 610	5,3	4,7	5,5	5,7	
13	SW RSC 610	5	4,3	5,3	5,3	
14	Charme	5,9	6	5,8	5,8	
15	Finesto	4,1	4,3	3,9	4,2	

#### FINENESS OF LEAFS

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
		2	2	2	2	
01	Barcrown	7,2	6,2	7,7	7,7	
02	Wilma	5,4	4,5	5,7	6	
03	Pernille	5	3,8	5,6	5,7	
04	Center	7,2	6,5	7,3	7,7	
05	Niola	7	5,8	7,4	7,7	
06	Barsonate	7,1	6,5	7,4	7,5	
07	Excellence	7,2	6	7,7	8	
08	Aldora	7,3	6,2	7,8	8	
09	7FR 222	8	7,8	7,9	8,2	
10	SW RSC 609	6,9	5,5	7,5	7,7	
11	SW RSC 607	6,7	5,7	7	7,3	
12	SW RSC 610	6,7	5,8	6,9	7,3	
13	SW RSC 610	6,6	5,7	6,8	7,2	
14	Charme	7,2	6,7	7,3	7,5	
15	Finesto	7,4	6	8	8,2	

#### GROUND COVER

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
		1	3	2	2	
01	Barcrown	86	62	96	100	
02	Wilma	88	65	98	100	
03	Pernille	86	63	94	100	
04	Center	94	83	99	100	
05	Niola	86	62	97	100	
06	Barsonate	91	75	99	100	
07	Excellence	94	87	97	100	
08	Aldora	92	78	98	100	
09	7FR 222	98	95	98	100	
10	SW RSC 609	91	78	94	100	
11	SW RSC 607	95	88	98	100	
12	SW RSC 610	96	88	99	100	
13	SW RSC 610	98	95	98	100	
14	Charme	98	95	99	100	
15	Finesto	89	70	98	100	

Red Fescue, southern zone, established 2007  
Rød svingel sydlige zone, anlagt 2007  
Rødsvingel, sørlig sone, anlagt 2007  
Rödsvingel, södra zonen, anlagt 2007  
Punanata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

RED TREAT

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
				1		
01	Barcrown	0,3		0,3		
02	Wilma	0,3		0,3		
03	Pernille	2,7		2,7		
04	Center	0,3		0,3		
05	Niola	1,3		1,3		
06	Barsonate	0,3		0,3		
07	Excellence	0,7		0,7		
08	Aldora	2,7		2,7		
09	7FR 222	0,3		0,3		
10	SW RSC 609	2,7		2,7		
11	SW RSC 607	0		0		
12	SW RSC 610	0		0		
13	SW RSC 610	1,3		1,3		
14	Charme	0		0		
15	Finesto	1,7		1,7		

SNOW MOULDS

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
				3		
01	Barcrown	3,9		3,9		
02	Wilma	0,2		0,2		
03	Pernille	1,1		1,1		
04	Center	0,2		0,2		
05	Niola	2,2		2,2		
06	Barsonate	0		0		
07	Excellence	1,2		1,2		
08	Aldora	2,7		2,7		
09	7FR 222	0,4		0,4		
10	SW RSC 609	0,9		0,9		
11	SW RSC 607	0		0		
12	SW RSC 610	0,1		0,1		
13	SW RSC 610	0,7		0,7		
14	Charme	0,9		0,9		
15	Finesto	4,3		4,3		

SHOOT DENSITY

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
			3	2	1	
01	Barcrown	7,1	5,9	6,7	8,8	
02	Wilma	4	3	3,4	5,5	
03	Pernille	3,8	2,4	3,3	5,7	
04	Center	7	5,4	6,8	8,7	
05	Niola	6,2	4,9	5,7	8	
06	Barsonate	6,6	6,3	5,7	7,8	
07	Excellence	6,4	6,2	5,4	7,5	
08	Aldora	7,3	5,6	7,1	9,3	
09	7FR 222	7,9	7,7	7	9	
10	SW RSC 609	6,6	5,1	6,2	8,5	
11	SW RSC 607	6,1	4,8	5,8	7,8	
12	SW RSC 610	6,3	4,7	5,9	8,2	
13	SW RSC 610	6,4	4,7	6,2	8,3	
14	Charme	7	6,1	6,8	8,2	
15	Finesto	7,4	5,6	7,1	9,5	

VISUAL MERITS

var_id	no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
			4	7	6	
01	Barcrown	6,3	5,5	6,2	7,2	
02	Wilma	4,2	2,8	4,4	5,5	
03	Pernille	4	2,5	4,2	5,2	
04	Center	6,7	5,8	6,6	7,7	
05	Niola	5,8	4,9	5,6	6,8	
06	Barsonate	6,4	6,1	6	7	
07	Excellence	6,1	5,9	5,7	6,7	
08	Aldora	6,7	5,7	6,7	7,8	
09	7FR 222	7	7,3	6,4	7,4	
10	SW RSC 609	5,6	5	5,4	6,4	
11	SW RSC 607	5,9	4,5	6,1	7,2	
12	SW RSC 610	6	5	6	7,1	
13	SW RSC 610	6,4	4,8	6,6	7,8	
14	Charme	6,3	5,8	6	7,2	
15	Finesto	7,2	5,8	7,3	8,4	

Perennial Ryegrass, southern zone, established 2007  
 Almindelig rajgræs, sydlige zone, anlagt 2007  
 Flerårig raigras, sørlig sone, anlagt 2007  
 Engelskt rajgräs, södra zonen, anlagt 2007  
 Englannin raiheinä, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

#### DORMANCY COLOUR

var_id\no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
	1	2	1	1	
01 Ronja	5,7	4,3	5,5	7,3	
02 Bargold	5,7	4	5,8	7,3	
03 Dickens 1	5,7	3	5,8	8,3	
04 TG 178-9456	5,2	3,7	5,3	6,7	
05 SW ER 7057	5,8	4,3	5,6	7,3	
06 SW ER 7059	5,9	4	5,9	7,7	
07 LPR 06268	5,5	4	5,3	7,3	
08 Libero	5,3	3,7	5,8	6,3	

#### GROUND COVER

var_id\no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
	1	3	2	2	
01 Ronja	90	73	98	100	
02 Bargold	91	78	95	100	
03 Dickens 1	95	88	96	100	
04 TG 178-9456	89	72	96	100	
05 SW ER 7057	91	77	97	100	
06 SW ER 7059	94	85	98	100	
07 LPR 06268	87	62	98	100	
08 Libero	73	28	92	100	

#### FINENESS OF LEAFS

var_id\no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
	2	2	2	2	
01 Ronja	4	3,8	4	4,2	
02 Bargold	6,3	6,2	6,2	6,7	
03 Dickens 1	5,2	4,8	5,3	5,3	
04 TG 178-9456	5,3	5,2	5,1	5,5	
05 SW ER 7057	4,4	4,7	4,2	4,3	
06 SW ER 7059	5,1	5,2	4,8	5,2	
07 LPR 06268	5,1	5	5,1	5,3	
08 Libero	5,9	5,8	5,8	6,2	

#### RED TREAT

var_id\no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
	1				
01 Ronja	0		0		
02 Bargold	0,7		0,7		
03 Dickens 1	0,7		0,7		
04 TG 178-9456	1,3		1,3		
05 SW ER 7057	1,3		1,3		
06 SW ER 7059	0,7		0,7		
07 LPR 06268	1		1		
08 Libero	1,3		1,3		

#### GREEN COLOUR

var_id\no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
	2	2	2	2	
01 Ronja	5,2	4,5	5,5	5,7	
02 Bargold	5,4	5	5,4	5,7	
03 Dickens 1	5,4	3,7	6,2	6,3	
04 TG 178-9456	5,5	4,5	5,9	6,2	
05 SW ER 7057	5,9	5,3	6,1	6,3	
06 SW ER 7059	5,6	4,8	5,8	6,2	
07 LPR 06268	5,8	5,3	5,8	6,2	
08 Libero	6,9	6,5	6,9	7,2	

#### SHOOT DENSITY

var_id\no assessments	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
	3	2	2	2	
01 Ronja	4,5	3,2	4	6,2	
02 Bargold	6,4	6,4	5,3	7,5	
03 Dickens 1	5,7	5,4	4,8	7	
04 TG 178-9456	5,7	5,3	4,7	7	
05 SW ER 7057	5,1	4,7	4,2	6,3	
06 SW ER 7059	5,4	4,6	4,8	6,8	
07 LPR 06268	5,8	5	4,9	7,3	
08 Libero	5,7	4,3	5,3	7,5	

Perennial Ryegrass, southern zone, established 2007  
 Almindelig rajgræs, sydlige zone, anlagt 2007  
 Flerårig raigras, sørlig sone, anlagt 2007  
 Engelskt rajgräs, södra zonen, anlagt 2007  
 Englannin raiheinä, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

---

#### SNOW MOULDS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments			3		
01 Ronja	1,9		1,9		
02 Bargold	8,3		8,3		
03 Dickens 1	6,1		6,1		
04 TG 178-9456	5,7		5,7		
05 SW ER 7057	4,9		4,9		
06 SW ER 7059	4,6		4,6		
07 LPR 06268	5,2		5,2		
08 Libero	11		11		

#### VISUAL MERITS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments		4	7	6	
01 Ronja	4,8	3,8	4,8	5,9	
02 Bargold	5,9	5,8	5,2	6,6	
03 Dickens 1	5,6	5,2	5,1	6,4	
04 TG 178-9456	5,2	4,7	4,8	6	
05 SW ER 7057	4,8	4,4	4,3	5,6	
06 SW ER 7059	5,5	4,9	5,1	6,4	
07 LPR 06268	5,2	4,8	4,9	6	
08 Libero	5,1	4,5	4,8	6,1	

#### GROUND COVER, WEAR

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments					4
01 Ronja	47				47
02 Bargold	50				50
03 Dickens 1	63				63
04 TG 178-9456	62				62
05 LPR 06268	59				59
06 Libero	48				48

#### SHOOT DENSITY, Wear

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments					1
01 Ronja	4,2				4,2
02 Bargold	5,3				5,3
03 Dickens 1	6,2				6,2
04 TG 178-9456	6,8				6,8
05 LPR 06268	6,2				6,2
06 Libero	4,7				4,7

Kentucky Bluegrass, southern zone, established 2007  
 Engrapgræs, sydlige zone, anlagt 2007  
 Engrapp, sørlig sone, anlagt 2007  
 Ängsgröe, södra zonen, anlagt 2007  
 Niittynurmikka, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

#### DORMANCY COLOUR

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments		2	2	2	
01 Limousine	5	3,7	4,6	6,7	
02 Conni	2,9	3,3	2,5	3	
03 SW ÄG 518	5,8	5	5,2	7,3	
04 H99 - 2484	4,4	5	3,2	5	

#### FINENESS OF LEAFS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments		2	2	2	
01 Limousine	5,9	6,5	5,4	5,8	
02 Conni	4,3	5,5	3,6	3,7	
03 SW ÄG 518	3,7	4,3	3,3	3,5	
04 H99 - 2484	3,7	4,7	3,1	3,3	

#### GREEN COLOUR

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments		2	2	2	
01 Limousine	5,9	4	6,8	7	
02 Conni	6	4,8	6,4	6,8	
03 SW ÄG 518	7,3	6	7,8	8,2	
04 H99 - 2484	7,4	6,3	7,9	8	

#### GROUND COVER

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments		1	3	2	
01 Limousine	99	98	99	100	
02 Conni	96	92	96	100	
03 SW ÄG 518	86	85	72	100	
04 H99 - 2484	84	87	64	100	

#### RED TREAT

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments			1		
01 Limousine	0		0		
02 Conni	0		0		
03 SW ÄG 518	0		0		
04 H99 - 2484	0		0		

#### SHOOT DENSITY

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments		3	2	2	
01 Limousine	7,7	6,9	6,9	9,2	
02 Conni	5,9	5,7	5	7,2	
03 SW ÄG 518	5,3	4,7	4,5	6,8	
04 H99 - 2484	4,4	4,6	3,3	5,5	

#### SNOW MOULDS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments			3		
01 Limousine	0,3		0,3		
02 Conni	0,3		0,3		
03 SW ÄG 518	0,3		0,3		
04 H99 - 2484	1,3		1,3		

#### VISUAL MERITS

	Average	Fullerø	Landvik	Tystofte	Boelshøj
var_id\no assessments		4	7	6	
01 Limousine	6,6	6,3	6,2	7,4	
02 Conni	5,6	5,3	5,2	6,2	
03 SW ÄG 518	4,3	4,4	3,5	4,8	
04 H99 - 2484	3,5	4,8	2,3	3,4	