

Red Fescue, northern zone, established 2007
Rødsvingel, nordlige zone, anlagt 2007
Rødsvingel, nordlig sone, anlagt 2007
Rødsvingel, norra zonen, anlagt 2007
Punanata, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2007

DORMANCY COLOUR

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments	1	1			
01 Barcrown	5,2	3,3	7		
02 Wilma	6	5,7	6,3		
03 Frigg	2,5	1	4		
04 Center	5,7	4,7	6,7		
05 Litango	5,7	4,7	6,7		
06 Barsonate	5,8	5	6,7		
07 Excellence	6,2	5,3	7		
08 7FR 222	5,3	4,3	6,3		
09 FRC 04210	5,7	4,7	6,7		

GROUND COVER

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments	5	2	5	2	
01 Barcrown	91	98	98	72	95
02 Wilma	90	94	100	80	87
03 Frigg	94	97	99	92	87
04 Center	97	98	100	89	100
05 Litango	90	96	100	73	90
06 Barsonate	98	95	100	86	98
07 Excellence	96	97	100	89	100
08 7FR 222	97	99	99	89	100
09 FRC 04210	97	97	100	91	98

FINENESS OF LEAFS

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments	2	2			
01 Barcrown	7,1	7	7,2		
02 Wilma	6,8	7	6,7		
03 Frigg	7,3	7	7,5		
04 Center	7,6	7	8,2		
05 Litango	6,9	7	6,8		
06 Barsonate	7,3	7	7,5		
07 Excellence	7,3	7	7,5		
08 7FR 222	7,4	7	7,8		
09 FRC 04210	7,3	7	7,5		

SHOOT DENSITY

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments	3	3			
01 Barcrown	6,5	5,5	7,4		
02 Wilma	5,1	4,3	5,9		
03 Frigg	5,5	4,2	6,8		
04 Center	6,4	5,3	7,6		
05 Litango	5,6	4	7,1		
06 Barsonate	6,9	5,7	8		
07 Excellence	6,3	5,3	7,3		
08 7FR 222	6,6	5,8	7,4		
09 FRC 04210	6,5	5,4	7,6		

GREEN COLOUR

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments	2	2			
01 Barcrown	5,8	4,3	7,2		
02 Wilma	5,7	4,5	6,8		
03 Frigg	5,9	5	6,8		
04 Center	5,6	4,6	6,7		
05 Litango	5,4	4,3	6,5		
06 Barsonate	6,4	5,5	7,3		
07 Excellence	6,2	4,9	7,5		
08 7FR 222	5,4	4,3	6,5		
09 FRC 04210	6	4,8	7,3		

SNOW MOULDS

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments	5	1			1
01 Barcrown	13	2,9	35		0
02 Wilma	3,6	4,1	5		1,7
03 Frigg	32	2,6	80		13
04 Center	1,8	1,9	3,3		0
05 Litango	10	4,6	23		3,3
06 Barsonate	6,4	2,5	15		1,7
07 Excellence	1,6	1,6	3,3		0
08 7FR 222	1,6	1,5	3,3		0
09 FRC 04210	4,1	4	6,7		1,7

Red Fescue, northern zone, established 2007
 Rødsvingel, nordlige zone, anlagt 2007
 Rødsvingel, nordlig sone, anlagt 2007
 Rødsvingel, norra zonen, anlagt 2007
 Punanata, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2007

Draught Damage

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments				1	
01 Barcrown	4,3			4,3	
02 Wilma	4,7			4,7	
03 Frigg	2,7			2,7	
04 Center	5,3			5,3	
05 Litango	4			4	
06 Barsonate	5,3			5,3	
07 Excellence	6,7			6,7	
08 7FR 222	6,3			6,3	
09 FRC 04210	5,7			5,7	

VISUAL MERITS

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		6	5	5	5
01 Barcrown	5,7	5,7	6,5	2,5	8,1
02 Wilma	5,2	3,9	5,6	3,3	8,3
03 Frigg	6,1	4,9	7,3	3,7	8,6
04 Center	6,2	5,4	6,3	4,3	8,8
05 Litango	5,5	4,4	6,7	2,5	8,3
06 Barsonate	5,6	6,2	6,4	4,1	8,7
07 Excellence	6,1	5,3	6,5	4,1	8,6
08 7FR 222	6,5	6,4	6,3	4,5	8,6
09 FRC 04210	6,2	5,2	6,4	4,6	8,5

Kentucky Bluegrass, northern zone, established 2007
 Engrapgræs, nordlige zone, anlagt 2007
 Engrapp, nordlig sone, anlagt 2007
 Ängsgröe, norra zonen, anlagt 2007
 Niittynurmikka, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2007

DORMANCY COLOUR

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		1	1		
01 Limousine	5,6	4,3	6,8		
02 Conni	5,8	5	6,7		
03 Linares	5,6	4,3	6,8		

FINENESS OF LEAFS

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		2	2		
01 Limousine	4,7	3	6,4		
02 Conni	4,4	2,7	6,1		
03 Linares	4,7	3	6,4		

GREEN COLOUR

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		2	2		
01 Limousine	6	4,2	7,8		
02 Conni	6,3	5	7,5		
03 Linares	5,8	4,2	7,5		

GROUND COVER

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		5	2	5	2
01 Limousine	98	98	100	92	100
02 Conni	95	97	99	86	100
03 Linares	98	99	98	94	100

SHOOT DENSITY

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		3	3		
01 Limousine	6,6	5,8	7,3		
02 Conni	6,1	5,3	6,9		
03 Linares	6,6	5,8	7,3		

SNOW MOULDS

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		5	1		1
01 Limousine	31	6,7	77		10
02 Conni	31	8,9	77		8,3
03 Linares	34	11	80		12

Snow Moulds

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments				1	
01 Limousine	5			5	
02 Conni	2,3			2,3	
03 Linares	5			5	

VISUAL MERITS

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments		6	5	5	5
01 Limousine	6,5	5,6	6,5	5,1	8,6
02 Conni	6,1	5	6,6	4,3	8,5
03 Linares	6,6	5,7	6,4	5,7	8,5

Kentucky Bluegrass, northern zone, established 2007
 Engrapgræs, nordlige zone, anlagt 2007
 Engrapp, nordlig sone, anlagt 2007
 Ängsgröe, norra zonen, anlagt 2007
 Niittynurmikka, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2007

WEAR-testing-Ylistaro, SF

DORMANCY COLOUR

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments			1		
01 Limousine	6,8		6,8		
02 Conni	6,7		6,7		
03 Linares	6,8		6,8		

SHOOT DENSITY

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments			3		
01 Limousine	7,3		7,3		
02 Conni	6,9		6,9		
03 Linares	7,3		7,3		

FINENESS OF LEAFS

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments			2		
01 Limousine	6,4		6,4		
02 Conni	6,1		6,1		
03 Linares	6,4		6,4		

DORMANCY COLOUR

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments			1		
01 Limousine	77		77		
02 Conni	77		77		
03 Linares	80		80		

GREEN COLOUR

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments			2		
01 Limousine	7,8		7,8		
02 Conni	7,5		7,5		
03 Linares	7,5		7,5		

Visual Merits

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments			5		
01 Limousine	6,5		6,5		
02 Conni	6,6		6,6		
03 Linares	6,4		6,4		

GROUND COVER

	Average	Apelsvoll	Ylistaro	Løken	Mikkeli
var_id\no assessments			2		
01 Limousine	100		100		
02 Conni	99		99		
03 Linares	98		98		