

Sheeps Fescue, southern zone, established 2007
Fåresvingel sydlige zone, anlagt 2007
Fåresvingel, sørlig sone, anlagt 2007
Fårsvingel, södra zonen, anlagt 2007
Lampaannata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

Dormancy colour, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		3	2	
01 Triana	4,9	5,2	4,6	
02 SW FS 1	4,1	3,1	5,2	

Fineness of Leafs, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		2	2	1
01 Triana	4,8	4,8	5,4	4
02 SW FS 1	7,3	7,8	8,1	6

Green Colour, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		2	2	1
01 Triana	4,7	3,8	6,3	4
02 SW FS 1	5,8	6,3	5,9	5

Ground cover, %

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		3	3	
01 Triana	85	74	96	
02 SW FS 1	65	43	87	

Shoot Density, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		3	3	
01 Triana	5	7	4,1	4
02 SW FS 1	5,3	4,4	5,6	6

Snow Moulds, %

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
			2	
01 Triana	1,5		1,5	
02 SW FS 1	2,5		2,5	

Visual merits, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		7	7	3
01 Triana	4	5,7	3,2	3
02 SW FS 1	4	4,2	3,7	4

Red Fescue, southern zone, established 2007
Rød svingel sydlige zone, anlagt 2007
Rødsvingel, sørlig sone, anlagt 2007
Rödsvingel, södra zonen, anlagt 2007
Punanata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

Dormancy colour, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		3	2	
01 Barcrown	5,4	4,7	6,1	
02 Wilma	4,8	3,8	5,8	
03 Pernille	5,2	4	6,4	
04 Center	5,5	4,4	6,5	
05 Niola	5,6	4,8	6,5	
06 6FR 124	5,2	4,1	6,3	
07 Excellence	5	4,2	5,8	
08 Aldora	5,3	4,2	6,3	
09 7FR 222	5,3	4,6	6,1	
10 SW RSC 6093	5,7	4,9	6,5	
11 SW RSC 6078	5	4,6	5,4	
12 SW RSC 6101	5,3	4,7	5,9	
13 SW RSC 6102	5,7	4,8	6,6	
14 Charme	5,3	4,1	6,4	
15 FRT 04213	5,2	3,9	6,5	

Fineness of Leafs, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		2	2	1
01 Barcrown	6,6	6,8	7,3	5,7
02 Wilma	4,7	5,3	5,8	3
03 Pernille	4,8	5,7	5,8	3
04 Center	7	7,3	7,6	6
05 Niola	6,3	7,2	7,5	4,3
06 6FR 124	7,1	7,7	7,6	6
07 Excellence	6,8	7	7,5	6
08 Aldora	6,2	6,2	7,4	5
09 7FR 222	7,3	7	7,8	7
10 SW RSC 6093	6,1	5,8	7,3	5
11 SW RSC 6078	6,5	7,2	7,3	5
12 SW RSC 6101	6,3	6,5	7,5	5
13 SW RSC 6102	6,5	7	7,3	5,3
14 Charme	6,8	6,8	7,4	6
15 FRT 04213	6,2	6,5	7,5	4,7

Green Colour, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		2	2	1
01 Barcrown	5,4	6	5,1	5
02 Wilma	4,5	5	6,1	2,3
03 Pernille	3,6	3,8	4,2	2,7
04 Center	5,9	6,3	5,9	5,3
05 Niola	4,9	5,7	5,3	3,7
06 6FR 124	6,7	7,5	6,6	6
07 Excellence	6,6	7	5,8	7
08 Aldora	5,4	6,2	5,3	4,7
09 7FR 222	5,7	6,7	4,7	5,7
10 SW RSC 6093	5,4	5,8	5,3	5
11 SW RSC 6078	5,2	5,7	4,9	5
12 SW RSC 6101	5,2	5,3	5,3	5
13 SW RSC 6102	5,8	6,3	5,8	5,3
14 Charme	5,8	6,2	6	5,3
15 FRT 04213	5	5,5	4,9	4,7

Ground cover, %

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		3	3	
01 Barcrown	84	71	97	
02 Wilma	84	75	94	
03 Pernille	81	64	97	
04 Center	91	84	98	
05 Niola	91	85	98	
06 6FR 124	88	77	98	
07 Excellence	90	82	97	
08 Aldora	83	68	97	
09 7FR 222	87	78	97	
10 SW RSC 6093	88	79	97	
11 SW RSC 6078	90	82	97	
12 SW RSC 6101	93	87	98	
13 SW RSC 6102	94	89	98	
14 Charme	85	72	98	
15 FRT 04213	87	76	97	

Red Fescue, southern zone, established 2007
Rød svingel sydlige zone, anlagt 2007
Rødsvingel, sørlig sone, anlagt 2007
Rödsvingel, södra zonen, anlagt 2007
Punanata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

Shoot Density, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		3	3	1
01 Barcrown	6,1	5,9	6,3	6
02 Wilma	4,8	6,8	4,7	3
03 Pernille	4,2	6,6	4,2	2
04 Center	6,4	6,2	6,6	6,3
05 Niola	5,8	6,8	5,7	5
06 6FR 124	6,7	6,8	6,3	7
07 Excellence	6,9	7,6	6,2	7
08 Aldora	6,1	6,9	6,4	5
09 7FR 222	7,1	7,1	6,2	8
10 SW RSC 6093	6	6,7	5,7	5,7
11 SW RSC 6078	6	7,2	6,2	4,7
12 SW RSC 6101	6,3	7,7	6,1	5
13 SW RSC 6102	6,8	7,8	6,6	6
14 Charme	6,3	6,8	6,1	6
15 FRT 04213	6,2	6,4	6,5	5,7

Visual merits, 1-9

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
		7	7	3
01 Barcrown	5,5	4,9	6,3	5,3
02 Wilma	3,8	4,6	4,5	2,3
03 Pernille	3,8	4,9	4	2,4
04 Center	5,9	5,4	6,4	5,9
05 Niola	5,4	6	5,5	4,7
06 6FR 124	5,7	5,3	5,8	5,9
07 Excellence	6,1	6,5	6	5,9
08 Aldora	5,5	5,5	6,5	4,7
09 7FR 222	6,5	6,1	6,1	7,1
10 SW RSC 6093	5,4	5,4	5,9	4,8
11 SW RSC 6078	5,5	6,2	5,6	4,7
12 SW RSC 6101	5,5	6	5,7	4,9
13 SW RSC 6102	6,1	6,5	6,5	5,2
14 Charme	5,8	5,7	6,1	5,6
15 FRT 04213	6,1	5,7	6,9	5,6

Snow Moulds, %

var_id\no assessments	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
			2	
01 Barcrown	1,3		1,3	
02 Wilma	1,7		1,7	
03 Pernille	4,5		4,5	
04 Center	1,8		1,8	
05 Niola	3,7		3,7	
06 6FR 124	1,3		1,3	
07 Excellence	2,5		2,5	
08 Aldora	2,7		2,7	
09 7FR 222	1,5		1,5	
10 SW RSC 6093	1,7		1,7	
11 SW RSC 6078	1,3		1,3	
12 SW RSC 6101	2		2	
13 SW RSC 6102	3,5		3,5	
14 Charme	2,8		2,8	
15 FRT 04213	1,8		1,8	

Perennial Ryegrass, southern zone, established 2007
 Almindelig rajgræs, sydlige zone, anlagt 2007
 Flerårig raigras, sørlig sone, anlagt 2007
 Engelskt rajgräs, södra zonen, anlagt 2007
 Englannin raiheinä, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

Dormancy colour, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments	3	2		
01 Ronja	5,5	4	7,1	
02 Bargold	5,5	5	5,9	
03 Dickens 1	5,6	4,7	6,6	
04 TG 178-9456	5,3	4,3	6,3	
05 SW ER 7057	5,8	5,1	6,4	
06 SW ER 7059	5,6	4,8	6,5	
07 LPR 06268	5,5	4,6	6,5	
08 Libero	5,5	5	5,9	

Ground cover, %

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments	3	3		
01 Ronja	93	87	99	
02 Bargold	91	84	98	
03 Dickens 1	92	85	99	
04 TG 178-9456	91	83	98	
05 SW ER 7057	91	83	98	
06 SW ER 7059	90	80	99	
07 LPR 06268	92	85	98	
08 Libero	92	86	98	

Fineness of Leafs, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments	2	2		1
01 Ronja	4,5	4,8	5	3,7
02 Bargold	6,1	5,7	6,5	6
03 Dickens 1	5,6	5	5,8	6
04 TG 178-9456	5,7	5,2	5,9	6
05 SW ER 7057	5	5,2	4,8	5
06 SW ER 7059	5,1	5	5,3	5
07 LPR 06268	5,3	5,7	5,1	5
08 Libero	6,4	6	6,3	7

Shoot Density, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments	3	3		1
01 Ronja	5	7,6	5,2	2,3
02 Bargold	6,8	7,8	6,6	6
03 Dickens 1	6,1	7,6	5,9	5
04 TG 178-9456	6	7,3	5,6	5
05 SW ER 7057	5,8	7,4	5,3	4,7
06 SW ER 7059	6	7,7	5,7	4,7
07 LPR 06268	5,9	7,7	5,5	4,7
08 Libero	7,3	7,8	6,1	8

Green Colour, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments	2	2		1
01 Ronja	4,6	5,2	5,7	3
02 Bargold	5,7	5	6	6
03 Dickens 1	5,5	5,3	5,8	5,3
04 TG 178-9456	5,9	5,2	6,5	6
05 SW ER 7057	5,4	5,2	6,3	4,7
06 SW ER 7059	5,2	5,2	5,5	5
07 LPR 06268	5,9	6,2	6,6	5
08 Libero	7,3	8	6,9	7

Snow Moulds, %

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		2		
01 Ronja	1,2		1,2	
02 Bargold	1,2		1,2	
03 Dickens 1	1,2		1,2	
04 TG 178-9456	2		2	
05 SW ER 7057	1,8		1,8	
06 SW ER 7059	1,2		1,2	
07 LPR 06268	1,2		1,2	
08 Libero	2,5		2,5	

Perennial Ryegrass, southern zone, established 2007
 Almindelig rajgræs, sydlige zone, anlagt 2007
 Flerårig raigras, sørlig sone, anlagt 2007
 Engelskt rajgräs, södra zonen, anlagt 2007
 Englannin raiheinä, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

Visual merits, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\ no assessments		7	7	3
01 Ronja	4,5	5,6	4,9	3,1
02 Bargold	6	5,9	6	6,1
03 Dickens 1	5,6	6,2	5,5	5
04 TG 178-9456	5,8	5,9	5,6	5,9
05 SW ER 7057	5,3	6,1	5,2	4,6
06 SW ER 7059	5,4	6,2	5,6	4,3
07 LPR 06268	5,6	6,5	5,3	5,1
08 Libero	6,6	6,6	5,8	7,3

Ground cover, wear, %

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø	Boelshøj
var_id\ no assessments					3
01 Ronja	56				56
02 Bargold	62				62
03 Dickens 1	69				69
04 TG 178-9456	56				56
05 LPR 06268	70				70
06 Libero	57				57

Kentucky Bluegrass, southern zone, established 2007
 Engrapgræs, sydlige zone, anlagt 2007
 Engrapp, sørlig sone, anlagt 2007
 Ängsgröe, södra zonen, anlagt 2007
 Niittynurmikka, eteläinen vyöhyke, perustettu 2007

Dormancy colour, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		3	2	
01 Limousine	4,4	3,6	5,3	
02 Conni	3,8	3,7	3,9	
03 SW ÄG 518	5	4,4	5,6	
04 H99 - 2484	4	3,4	4,5	

Rust, %

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		3		
01 Limousine	25	25		
02 Conni	25	25		
03 SW ÄG 518	26	26		
04 H99 - 2484	8,6	8,6		

Fineness of Leafs, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		2	2	1
01 Limousine	6,9	7,2	5,6	8
02 Conni	5,3	5,8	4,1	6
03 SW ÄG 518	4,7	5,7	4,1	4,3
04 H99 - 2484	5,3	7,2	4,1	4,7

Shoot Density, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		2	3	1
01 Limousine	7	7,5	5,6	8
02 Conni	5,6	5,8	4,3	6,7
03 SW ÄG 518	4,3	5,3	3,8	3,7
04 H99 - 2484	5,1	7,5	2,9	5

Green Colour, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		2	2	1
01 Limousine	6	5,7	6,3	6
02 Conni	6	4,2	6,9	7
03 SW ÄG 518	5,7	5,7	7,3	4
04 H99 - 2484	6,4	7,3	7,6	4,3

Snow Moulds, %

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments			2	
01 Limousine	3,3		3,3	
02 Conni	2,3		2,3	
03 SW ÄG 518	5,3		5,3	
04 H99 - 2484	2,5		2,5	

Ground cover, %

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		3	3	
01 Limousine	74	52	95	
02 Conni	81	69	93	
03 SW ÄG 518	75	61	89	
04 H99 - 2484	67	53	80	

Visual merits, 1-9

	Average	Tystofte	Landvik	Fullerø
var_id\no assessments		7	7	3
01 Limousine	5,9	5,5	5,6	6,6
02 Conni	5,2	5,2	4,4	6,1
03 SW ÄG 518	4	4,6	3,4	3,9
04 H99 - 2484	4,1	5,1	2,7	4,3