

Red Fescue, southern zone, established 2005
Rød svingel sydlige zone, anlagt 2005
Rødsvingel, sørlig sone, anlagt 2005
Rödsvingel, södra zonen, anlagt 2005
Punanata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2005

Dormancy colour, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	3	3	
01 Barcrown	4,8	4,9	4,8
02 Wilma	3,3	4,1	3,7
03 Pernille	5,3	5,5	5,4
04 Center	3,3	3,9	3,6
05 Libori	3,9	5	4,4
06 Bargreen	4,3	5,4	4,9
07 Bardiva	4,4	4,6	4,5
08 Greensleeves	4,9	5,6	5,2
09 Legende	4,3	4,7	4,5
10 Gloster	2,4	5	3,7
11 Wagner1	3,8	4,8	4,3
12 CF 77-9634	5	5,1	5
13 SW RSL 6032	4,3	5,3	4,8
14 Margret	3,4	4,5	4
15 Capriccio	4,7	5,5	5,1
16 CF 77-9293	5,8	5,3	5,6
17 Loxia	5,4	4,8	5,1
18 Marvin	5,8	5,3	5,6
19 Celianna	6,1	6,4	6,3
20 Helena	4,7	4,9	4,8

Green Colour, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	2	1	
01 Barcrown	5,3	3,5	4,4
02 Wilma	4,8	6,2	5,5
03 Pernille	5	4,7	4,8
04 Center	6,3	5,5	5,9
05 Libori	6,5	5,3	5,9
06 Bargreen	6,5	4,5	5,5
07 Bardiva	6,2	5,5	5,8
08 Greensleeves	6,2	4,7	5,4
09 Legende	6,8	5	5,9
10 Gloster	7,8	6	6,9
11 Wagner1	7,7	6,5	7,1
12 CF 77-9634	4,8	3,5	4,2
13 SW RSL 6032	5,2	4,3	4,8
14 Margret	6	4,3	5,2
15 Capriccio	5,7	3,7	4,7
16 CF 77-9293	5,2	3,5	4,3
17 Loxia	5,7	4	4,8
18 Marvin	4,8	3,7	4,3
19 Celianna	4,7	3,3	4
20 Helena	4,8	4,8	4,8

Fineness of Leafs, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	2	2	
01 Barcrown	7,5	7,8	7,7
02 Wilma	5,8	7,3	6,5
03 Pernille	6,2	6,8	6,5
04 Center	8	7,3	7,7
05 Libori	6,8	7,7	7,3
06 Bargreen	7,5	7,6	7,5
07 Bardiva	8,2	7,3	7,7
08 Greensleeves	8	7,4	7,7
09 Legende	8	7,5	7,8
10 Gloster	7,5	7,5	7,5
11 Wagner1	7,8	7,6	7,7
12 CF 77-9634	7,7	7,6	7,6
13 SW RSL 6032	7	7,7	7,3
14 Margret	8	7,7	7,8
15 Capriccio	8	7,3	7,6
16 CF 77-9293	7,7	7,2	7,4
17 Loxia	7,5	7,2	7,3
18 Marvin	5,3	7,3	6,3
19 Celianna	5,8	7,2	6,5
20 Helena	7,3	7,6	7,5

Ground cover, %

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	3	3	
01 Barcrown	100	95	97
02 Wilma	100	98	99
03 Pernille	100	94	97
04 Center	100	98	99
05 Libori	100	97	99
06 Bargreen	100	99	99
07 Bardiva	100	96	98
08 Greensleeves	100	97	99
09 Legende	100	96	98
10 Gloster	100	99	100
11 Wagner1	100	97	98
12 CF 77-9634	100	99	99
13 SW RSL 6032	100	98	99
14 Margret	100	100	100
15 Capriccio	100	97	99
16 CF 77-9293	100	89	95
17 Loxia	100	94	97
18 Marvin	100	82	91
19 Celianna	100	97	98
20 Helena	100	97	98

Red Fescue, southern zone, established 2005
Rød svingel sydlige zone, anlagt 2005
Rødsvingel, sørlig sone, anlagt 2005
Rödsvingel, södra zonen, anlagt 2005
Punanata, eteläinen vyöhyke, perustettu 2005

Red Threat, %

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	1	1	
01 Barcrown	1,3	1,3	
02 Wilma	5,7	5,7	
03 Pernille	0,1	0,1	
04 Center	1,3	1,3	
05 Libori	3,4	3,4	
06 Bargreen	1,4	1,4	
07 Bardiva	2,5	2,5	
08 Greensleeves	2,5	2,5	
09 Legende	2,5	2,5	
10 Gloster	1	1	
11 Wagner1	1,2	1,2	
12 CF 77-9634	1,3	1,3	
13 SW RSL 6032	1,8	1,8	
14 Margret	0,7	0,7	
15 Capriccio	2,3	2,3	
16 CF 77-9293	0,6	0,6	
17 Loxia	1,7	1,7	
18 Marvin	0,5	0,5	
19 Celianna	4,3	4,3	
20 Helena	1	1	

Snow Moulds, %

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	1	1	
01 Barcrown	0	0	
02 Wilma	0	0	
03 Pernille	0	0	
04 Center	0	0	
05 Libori	0	0	
06 Bargreen	0	0	
07 Bardiva	1,3	1,3	
08 Greensleeves	0	0	
09 Legende	0	0	
10 Gloster	0	0	
11 Wagner1	0	0	
12 CF 77-9634	0	0	
13 SW RSL 6032	0	0	
14 Margret	0	0	
15 Capriccio	0,3	0,3	
16 CF 77-9293	0,3	0,3	
17 Loxia	0,3	0,3	
18 Marvin	0	0	
19 Celianna	0	0	
20 Helena	0,3	0,3	

Shoot Density, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	3	3	
01 Barcrown	5	6,6	5,8
02 Wilma	5,1	6,6	5,8
03 Pernille	6,1	4,9	5,5
04 Center	6	6,4	6,2
05 Libori	6,7	6,7	6,7
06 Bargreen	7,6	7	7,3
07 Bardiva	7,1	6,4	6,8
08 Greensleeves	6,7	6,5	6,6
09 Legende	6,7	6,2	6,4
10 Gloster	7,3	7,5	7,4
11 Wagner1	6,9	6,8	6,9
12 CF 77-9634	6,9	7,1	7
13 SW RSL 6032	5,9	6,7	6,3
14 Margret	6,3	7,2	6,8
15 Capriccio	6,7	6,3	6,5
16 CF 77-9293	6,4	5	5,7
17 Loxia	7,2	5,2	6,2
18 Marvin	5,4	5,2	5,3
19 Celianna	6,1	6,1	6,1
20 Helena	5,4	6,4	5,9

Visual merits, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	7	6	
01 Barcrown	4,9	5,8	5,3
02 Wilma	4,5	5,7	5,1
03 Pernille	5,5	4	4,7
04 Center	5,4	5,7	5,6
05 Libori	6	5,6	5,8
06 Bargreen	6,9	6,4	6,7
07 Bardiva	6,2	5,4	5,8
08 Greensleeves	6	6,2	6,1
09 Legende	5,8	5,9	5,8
10 Gloster	6,2	6,7	6,5
11 Wagner1	6,6	6,2	6,4
12 CF 77-9634	5,2	6,5	5,8
13 SW RSL 6032	5,2	5,6	5,4
14 Margret	5,5	6,7	6,1
15 Capriccio	5,8	5,7	5,8
16 CF 77-9293	5,2	4,1	4,6
17 Loxia	6,2	4,5	5,4
18 Marvin	5	4,3	4,7
19 Celianna	5,8	5,2	5,5
20 Helena	5	5,4	5,2

Perennial Ryegrass, southern zone, established 2005
Almindelig rajgræs, sydlige zone, anlagt 2005
Flerårig raigras, sørlig sone, anlagt 2005
Engelskt rajgräs, södra zonen, anlagt 2005
Englannin raiheinä, eteläinen vyöhyke, perustettu 2005

Dormancy colour, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	3	3	
01 Ronja	4,3	5,7	5
02 Bargold	4,3	5,4	4,9
03 Vesuvius	4,6	5,3	4,9
04 Bareuro	4,9	5,8	5,4
05 Natasha	4,1	5,3	4,7
06 SW ER 7026	5	5,4	5,2
07 Pandion	5	5,3	5,2
08 Esquire	5,4	5,5	5,5
09 Bizet 1	4,6	5,2	4,9

Ground cover, %

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	3	3	
01 Ronja	100	90	95
02 Bargold	100	95	98
03 Vesuvius	100	93	96
04 Bareuro	100	94	97
05 Natasha	100	96	98
06 SW ER 7026	100	96	98
07 Pandion	100	90	95
08 Esquire	100	91	96
09 Bizet 1	100	96	98

Fineness of Leafs, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	2	2	
01 Ronja	5,8	4,5	5,2
02 Bargold	6,7	5,8	6,2
03 Vesuvius	5,8	5	5,4
04 Bareuro	6,7	5	5,8
05 Natasha	6,2	5,7	5,9
06 SW ER 7026	5,7	4,8	5,3
07 Pandion	5,8	4	4,9
08 Esquire	5,8	4,4	5,1
09 Bizet 1	5,8	4,9	5,4

Red Threat, %

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments		1	
01 Ronja		1,3	1,3
02 Bargold		1,8	1,8
03 Vesuvius		1,5	1,5
04 Bareuro		0,8	0,8
05 Natasha		1,7	1,7
06 SW ER 7026		1,8	1,8
07 Pandion		1,3	1,3
08 Esquire		2,3	2,3
09 Bizet 1		2,3	2,3

Green Colour, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	2	1	
01 Ronja	5	5,5	5,3
02 Bargold	5	6,3	5,7
03 Vesuvius	5	6,3	5,7
04 Bareuro	4,2	5,2	4,7
05 Natasha	5,7	6,3	6
06 SW ER 7026	5,3	6,7	6
07 Pandion	5	7	6
08 Esquire	7,7	8,5	8,1
09 Bizet 1	5,3	6,3	5,8

Shoot Density, 1-9

	Tystofte	Landvik	Average
var_id\no assessments	3	3	
01 Ronja	6,9	3,8	5,4
02 Bargold	6,8	4,5	5,6
03 Vesuvius	7	4,5	5,8
04 Bareuro	7	4,5	5,7
05 Natasha	7	4,9	6
06 SW ER 7026	6,6	4,2	5,4
07 Pandion	6,6	3,7	5,1
08 Esquire	5,4	4,2	4,8
09 Bizet 1	6,4	4	5,2

Perennial Ryegrass, southern zone, established 2005
 Almindelig rajgræs, sydlige zone, anlagt 2005
 Flerårig raigras, sørlig sone, anlagt 2005
 Engelskt rajgräs, södra zonen, anlagt 2005
 Englannin raiheinä, eteläinen vyöhyke, perustettu 2005

Snow Moulds, %

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments		1		
01 Ronja		3,3		3,3
02 Bargold		10		10
03 Vesuvius		9		9
04 Bareuro		12,7		12,7
05 Natasha		4,7		4,7
06 SW ER 7026		5		5
07 Pandion		3,7		3,7
08 Esquire		5,3		5,3
09 Bizet 1		6,3		6,3

Visual merits, 1-9

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments	7	6		
01 Ronja	6	3,6		4,8
02 Bargold	5,9	4,9		5,4
03 Vesuvius	5,8	4,1		4,9
04 Bareuro	6	4,2		5,1
05 Natasha	5,8	4,5		5,1
06 SW ER 7026	6	4		5
07 Pandion	6	3,3		4,6
08 Esquire	5,3	3,6		4,4
09 Bizet 1	6,1	3,9		5

Ground cover, wear, %

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments			3	
01 Ronja			52	52
02 Bargold			53	53
03 Vesuvius			63	63
04 Natasha			53	53
05 Bizet 1			61	61

Kentucky Bluegrass, southern zone, established 2005
 Engrapgræs, sydlige zone, anlagt 2005
 Engrapp, sørlig sone, anlagt 2005
 Ängsgröe, södra zonen, anlagt 2005
 Niittynurmikka, eteläinen vyöhyke, perustettu 2005

Dormancy colour, 1-9

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments	3	3		
01 Limousine	4,1	3,9		4
02 Conni	3	2,9		2,9
03 Bartender	4,4	3,1		3,8
04 DP 76-9071	4,4	3,4		3,9
05 Mozart1	4,8	3,4		4,1
06 Ravel1	4,7	3,4		4
07 SW ÄG 514	2,2	3,3		2,8

Ground cover, %

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments	3	3		
01 Limousine	100	90		95
02 Conni	100	63		82
03 Bartender	100	66		83
04 DP 76-9071	100	94		97
05 Mozart1	100	73		87
06 Ravel1	100	49		75
07 SW ÄG 514	100	86		93

Drechslera, %

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments		1		
01 Limousine		7,3		7,3
02 Conni		4,7		4,7
03 Bartender		7,7		7,7
04 DP 76-9071		8,3		8,3
05 Mozart1		3,7		3,7
06 Ravel1		8,5		8,5
07 SW ÄG 514		2		2

Rust, %

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments	3			
01 Limousine	13,7			13,7
02 Conni	23,1			23,1
03 Bartender	28,9			28,9
04 DP 76-9071	7,8			7,8
05 Mozart1	1,7			1,7
06 Ravel1	0,2			0,2
07 SW ÄG 514	20,3			20,3

Fineness of Leafs, 1-9

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments	2	2		
01 Limousine	7	4,8		5,9
02 Conni	5,5	4,1		4,8
03 Bartender	5,7	2,8		4,2
04 DP 76-9071	7,2	4,3		5,8
05 Mozart1	6,5	4,7		5,6
06 Ravel1	6,8	4,8		5,8
07 SW ÄG 514	4,8	3,2		4

Shoot Density, 1-9

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\no assessments	3	3		
01 Limousine	7,4	4,1		5,8
02 Conni	6,7	3,6		5,1
03 Bartender	6,8	2,7		4,8
04 DP 76-9071	6,8	4,4		5,6
05 Mozart1	7,1	3,5		5,3
06 Ravel1	7	4		5,5
07 SW ÄG 514	6,4	3,3		4,9

Green Colour, 1-9

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\ no assessments	2	1		
01 Limousine	6,8	6,2		6,5
02 Conni	5,2	6,7		5,9
03 Bartender	4,3	7		5,7
04 DP 76-9071	7,2	6,2		6,7
05 Mozart1	5,8	6		5,9
06 Ravel1	8	6,5		7,3
07 SW ÄG 514	6,2	7,2		6,7

Visual merits, 1-9

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\ no assessments	7	6		
01 Limousine	6,7	3,4		5,1
02 Conni	4,6	2,3		3,4
03 Bartender	4,9	2,2		3,5
04 DP 76-9071	6,3	3,8		5,1
05 Mozart1	5,9	2,9		4,4
06 Ravel1	6,8	2,3		4,5
07 SW ÄG 514	4,8	2,7		3,8

Kentucky Bluegrass, southern zone, established 2005

Engrapgræs, sydlige zone, anlagt 2005

Engrapp, sørlig sone, anlagt 2005

Ängsgröe, södra zonen, anlagt 2005

Niittynurmikka, eteläinen vyöhyke, perustettu 2005

Ground cover, %

	Tystofte	Landvik	Boelshøj	Average
var_id\ no assessments			3	
01 Limousine			72	72
02 Conni			38	38
03 DP 76-9071			59	59
04 Ravel1			34	34