

Browntop Bent, northern zone, established 2005  
Almindelig hvene, nordlige zone, anlagt 2005  
Engkvein, nordlig sone, anlagt 2005  
Rödven, norra zonen, anlagt 2005  
Nurmirölli, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2005

Dormancy colour, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\ no assessments			1	
01 Bardot			5,3	5,3
02 Nor			4	4
03 Kvat 96			4	4
04 Leirin			4	4

Fineness of Leafs, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\ no assessments			2	
01 Bardot			7,5	7,5
02 Nor			7,5	7,5
03 Kvat 96			7,3	7,3
04 Leirin			7,5	7,5

Green Colour, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\ no assessments			2	
01 Bardot			6,3	6,3
02 Nor			6,2	6,2
03 Kvat 96			5,7	5,7
04 Leirin			5,7	5,7

Ground cover, %

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\ no assessments	3	2	2	
01 Bardot	22	85	68	59
02 Nor	27	93	95	72
03 Kvat 96	16	97	93	69
04 Leirin	38	88	94	73

Shoot Density, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\ no assessments			3	
01 Bardot			6,7	6,7
02 Nor			6,4	6,4
03 Kvat 96			6,8	6,8
04 Leirin			6,7	6,7

Snow Moulds, spring, %

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\ no assessments		1	1	
01 Bardot		17	7	12
02 Nor		17	0	8
03 Kvat 96		23	0	12
04 Leirin		20	0	10

Visual merits, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\ no assessments	3	4	5	
01 Bardot	1,9	8,7	7	5,9
02 Nor	2,7	8,9	6,5	6
03 Kvat 96	2	8,9	6,5	5,8
04 Leirin	3,3	8,7	6,6	6,2

Red Fescue, northern zone, established 2005  
Rødsvingel, nordlige zone, anlagt 2005  
Rødsvingel, nordlig sone, anlagt 2005  
Rödsvingel, norra zonen, anlagt 2005  
Punanata, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2005

Dormancy colour, 1-9

var_id\ no assessments	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
			1	
01 Barcrown			7	7
02 Wilma			7	7
03 Frigg			4	4
04 Center			7	7
05 Bargreen			7	7
06 Bardiva			7	7
07 Greensleeves			7	7
08 Legende			7	7
09 Gloster			7	7
10 Wagner1			7	7
11 CF 77-9634			7	7
12 Margret			6,7	6,7
13 Capriccio			7	7
14 Potter1			7	7
15 CF 77-9293			7	7
16 Marvin			7	7
17 Lisbeth			6	6
18 Grindal			4,7	4,7
19 Shadow II			7	7
20 Seabreeze GT			7	7

Green Colour, 1-9

var_id\ no assessments	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
			2	
01 Barcrown			7,5	7,5
02 Wilma			7,7	7,7
03 Frigg			7,5	7,5
04 Center			7,8	7,8
05 Bargreen			7,5	7,5
06 Bardiva			7,8	7,8
07 Greensleeves			7,7	7,7
08 Legende			7,2	7,2
09 Gloster			8,5	8,5
10 Wagner1			8	8
11 CF 77-9634			7	7
12 Margret			7,5	7,5
13 Capriccio			7,3	7,3
14 Potter1			7,2	7,2
15 CF 77-9293			7	7
16 Marvin			7,3	7,3
17 Lisbeth			7,7	7,7
18 Grindal			7,8	7,8
19 Shadow II			8	8
20 Seabreeze GT			7,8	7,8

Fineness of Leafs, 1-9

var_id\ no assessments	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
			2	
01 Barcrown			7,3	7,3
02 Wilma			7,5	7,5
03 Frigg			7,3	7,3
04 Center			8,2	8,2
05 Bargreen			8,3	8,3
06 Bardiva			8,2	8,2
07 Greensleeves			8,2	8,2
08 Legende			8,2	8,2
09 Gloster			7,7	7,7
10 Wagner1			8	8
11 CF 77-9634			7,7	7,7
12 Margret			7,8	7,8
13 Capriccio			8,2	8,2
14 Potter1			6,2	6,2
15 CF 77-9293			7,3	7,3
16 Marvin			7	7
17 Lisbeth			7	7
18 Grindal			6,5	6,5
19 Shadow II			7,3	7,3
20 Seabreeze GT			7,2	7,2

Ground cover, %

var_id\ no assessments	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
	3	2	2	
01 Barcrown	33	82	54	56
02 Wilma	84	93	93	90
03 Frigg	89	77	95	87
04 Center	82	97	98	92
05 Bargreen	81	97	97	91
06 Bardiva	77	92	95	88
07 Greensleeves	87	98	95	94
08 Legende	73	100	99	91
09 Gloster	77	98	98	91
10 Wagner1	82	97	100	93
11 CF 77-9634	82	98	97	92
12 Margret	78	100	99	92
13 Capriccio	79	100	98	92
14 Potter1	2	88	86	59
15 CF 77-9293	64	85	75	75
16 Marvin	61	82	79	74
17 Lisbeth	79	80	87	82
18 Grindal	23	72	83	59
19 Shadow II	77	90	98	88
20 Seabreeze GT	68	78	56	67

Red Fescue, northern zone, established 2005  
Rødsvingel, nordlige zone, anlagt 2005  
Rødsvingel, nordlig sone, anlagt 2005  
Rödsvingel, norra zonen, anlagt 2005  
Punanata, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2005

Shoot Density, 1-9

var_id\no assessments	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
			3	
01 Barcrown			7,1	7,1
02 Wilma			7,3	7,3
03 Frigg			6,9	6,9
04 Center			8,1	8,1
05 Bargreen			8,1	8,1
06 Bardiva			7,7	7,7
07 Greensleeves			8	8
08 Legende			8	8
09 Gloster			8,3	8,3
10 Wagner1			7,9	7,9
11 CF 77-9634			8,3	8,3
12 Margret			8,4	8,4
13 Capriccio			8,1	8,1
14 Potter1			5,3	5,3
15 CF 77-9293			7,1	7,1
16 Marvin			7,3	7,3
17 Lisbeth			6,7	6,7
18 Grindal			7,2	7,2
19 Shadow II			7,6	7,6
20 Seabreeze GT			7,1	7,1

Visual merits, 1-9

var_id\no assessments	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
	3	5	5	
01 Barcrown	2,2	8,3	6,6	5,7
02 Wilma	4,9	8,7	7,2	6,9
03 Frigg	5,7	8,4	6,8	7
04 Center	4,8	8,8	8,1	7,2
05 Bargreen	4,9	8,9	7,9	7,2
06 Bardiva	4,9	8,7	7,8	7,1
07 Greensleeves	5,3	8,9	7,9	7,4
08 Legende	4,8	8,9	8,1	7,2
09 Gloster	4,4	8,9	8,1	7,1
10 Wagner1	5,4	9	7,9	7,4
11 CF 77-9634	4,9	8,9	8	7,2
12 Margret	4,6	8,9	8	7,1
13 Capriccio	5	8,9	7,8	7,2
14 Potter1	1,1	8,4	5,5	5
15 CF 77-9293	3,7	8,4	7,2	6,4
16 Marvin	3,8	8,3	7,2	6,4
17 Lisbeth	4,3	8,5	6,7	6,5
18 Grindal	2,4	8,5	6,5	5,8
19 Shadow II	4,1	8,9	7,5	6,8
20 Seabreeze GT	3,8	8,4	6,9	6,4

Snow Moulds, spring, %

var_id\no assessments	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
		1	1	
01 Barcrown		10	93	52
02 Wilma		8	12	10
03 Frigg		7	62	34
04 Center		7	18	13
05 Bargreen		10	27	18
06 Bardiva		10	30	20
07 Greensleeves		8	20	14
08 Legende		13	10	12
09 Gloster		7	33	20
10 Wagner1		13	5	9
11 CF 77-9634		13	15	14
12 Margret		8	5	7
13 Capriccio		7	8	8
14 Potter1		7	8	8
15 CF 77-9293		12	40	26
16 Marvin		12	62	37
17 Lisbeth		12	28	20
18 Grindal		10	30	20
19 Shadow II		7	17	12
20 Seabreeze GT		10	65	38

Varieties\*location pr. characteristic - northern zone

Kentucky Bluegrass, northern zone, established 2005  
 Engrapgræs, nordlige zone, anlagt 2005  
 Engrapp, nordlig sone, anlagt 2005  
 Ängsgröe, norra zonen, anlagt 2005  
 Niittyurmikka, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2005

Dormancy colour, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\no assessments			1	
01 Limousine			6,3	6,3
02 Conni			7	7
03 Bartender			7	7
04 DP 76-9071			7	7
05 Mozart1			7	7
06 Ravel1			7	7
07 SW ÄG 514			7	7
08 North Star			7	7

Ground cover, %

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\no assessments	3	2	2	
01 Limousine	96	95	100	97
02 Conni	94	90	100	95
03 Bartender	94	100	100	98
04 DP 76-9071	91	97	100	96
05 Mozart1	90	92	100	94
06 Ravel1	85	95	100	93
07 SW ÄG 514	88	92	100	93
08 North Star	91	87	100	93

Fineness of Leafs, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\no assessments			2	
01 Limousine			7,3	7,3
02 Conni			7	7
03 Bartender			6,8	6,8
04 DP 76-9071			7,2	7,2
05 Mozart1			7,2	7,2
06 Ravel1			7,7	7,7
07 SW ÄG 514			6,5	6,5
08 North Star			7	7

Shoot Density, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\no assessments			3	
01 Limousine			7,4	7,4
02 Conni			7,9	7,9
03 Bartender			6,9	6,9
04 DP 76-9071			7,8	7,8
05 Mozart1			7,3	7,3
06 Ravel1			7,7	7,7
07 SW ÄG 514			7,7	7,7
08 North Star			7,4	7,4

Green Colour, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\no assessments			2	
01 Limousine			7,7	7,7
02 Conni			6,7	6,7
03 Bartender			6,8	6,8
04 DP 76-9071			7,5	7,5
05 Mozart1			7	7
06 Ravel1			7,2	7,2
07 SW ÄG 514			7,7	7,7
08 North Star			7,8	7,8

Snow Moulds, spring, %

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\no assessments		1	1	
01 Limousine		10	40	25
02 Conni		20	63	42
03 Bartender		0	23	12
04 DP 76-9071		7	37	22
05 Mozart1		17	20	18
06 Ravel1		10	72	41
07 SW ÄG 514		17	83	50
08 North Star		27	63	45

Kentucky Bluegrass, northern zone, established 2005  
 Engrapgræs, nordlige zone, anlagt 2005  
 Engrapp, nordlig sone, anlagt 2005  
 Ängsgröe, norra zonen, anlagt 2005  
Niittynurmikka, pohjoinen vyöhyke, perustettu 2005

Visual merits, 1-9

	Løken	Mikkeli	Ylistaro	Average
var_id\no assessments	3	5	5	
01 Limousine	6,8	8,9	7,7	7,8
02 Conni	6,7	8,7	7,6	7,7
03 Bartender	6,9	8,8	7,5	7,7
04 DP 76-9071	6,3	8,8	7,9	7,7
05 Mozart1	5,8	8,7	7,7	7,4
06 Ravel1	6,1	8,9	7,8	7,6
07 SW ÄG 514	6,2	8,8	8,2	7,7
08 North Star	6,1	8,8	8	7,6